

pH Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

pH 3110 Set 2
eski modeli pH 315i

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı pH metre Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, pilleri ve Sentix 41

pH 3110 Set 3
eski modeli pH 315i

pH 3110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.

pH 3210 Set 2
eski modeli pH 330i

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı pH metre.
Set içeriği: Taşıma çantası pH 4, pH 7, beher, pilleri ve Sentix 41

pH 3210 Set 3
eski modeli pH 330i

pH 3210 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.

pH 3310 Set 2
eski modeli pH 330i

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı pH metre
Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, USB kablosu, pilleri ve Sentix 41

Masa tipi cihazlar

Inolab pH 7110 Set 2
eski modeli pH 720

Kullanımı kolay, temel, masa tipi pH metre. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher ve Sentix 41

Inolab pH 7110 Set 4
eski modeli pH 720

Inolab pH 7110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.

Inolab pH 7310 Set 2
eski modeli pH 730

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli pH metre. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher, USB kablosu ve Sentix 41

Inolab pH 7310P Set 2

Inolab pH 7310 Set 2 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.



Yedek parça ve aksesuarlar

Sentix 41	Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 mt kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 21	Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 mt kablolu, DIN soketlidir.
Sentix 20	Epoksi kombine pH elektrotu. Jel elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur.
Sentix 81	Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 mt kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 61	Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 mt kablolu, DIN soketlidir.
Sentix 60	Cam kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur.
Sentix 51	Epoksi kombine pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 mt kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix Sp	Mızrak tipi kombine pH elektrotu. Et, meyve ve peynir ölçümleri için daldırma tip, S7 bağlantılı, kablosuzdur.
Sentix HW	Hassas kombine pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda (saf su, yağlı numune vb) ölçümler için, S7 bağlantılı, 165 mm uzunluğunda, kablosuzdur.
Sentix HWD	Hassas kombine pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda ölçümler için, 1 mt kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
AS/DIN	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli 1 mt kabloludur.
AS/BNC	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli 1 mt kabloludur.
TFK 325/HC	Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını tutmak için klipsli, 1 mt kabloludur.
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
TPL 10	Teknik tampon çözelti, pH = 10,00, 250 ml
TEP 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
TEP 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
TEP 10	Teknik tampon çözelti, pH = 10,0, 1 lt
KCI-250	Referans elektrolit, 3 mol/lit KCl çözeltisi, doldurma ve saklama için. 250 ml
PEP/pH	Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece sıvı elektrolitli (cam) elektrotların temizleme çözeltisi, 250 ml



ORP (Redoks) Ölçüm Grubu

pH 3110 Set 7

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı ORP metre Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pilleri, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. **Kontrol çözeltisi içermez.**

pH 3210 Set 7

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı ORP metre. Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pilleri, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. **Kontrol çözeltisi içermez.**

Inolab pH 7110 Set 7

Kullanımı kolay, temel, masa tipi ORP metre. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, beher, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. **Kontrol çözeltisi içermez.**

Sentix ORP

Cam gövdeli, kombine platin ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, **kablosuzdur.**

Sentix Ag

Cam gövdeli, kombine gümüş ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, **kablosuzdur.**

Sentix Au

Cam gövdeli, kombine altın ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, **kablosuzdur.**

AS/DIN

pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli 1 mt kabloludur.

AS/BNC

pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli 1 mt kabloludur.

TFK 325/HC

Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını tutmak için klipsli, 1 mt kabloludur.

RH 28

ORP (Redoks) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml



İletkenlik Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

Cond 3110 Set 1
eski modeli Cond 315i

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı iletkenlik ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. 2 ve 4 hücreli elektrotlar kullanılabilir.
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti, beher, pilleri ve Tetracon 325

Cond 3110 Set 3
eski modeli Cond 315i

Cond 3110 Set 1 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Tetracon 325 yerine KLE 325 ile gelmektedir.

Cond 3210 Set 1
eski modeli Cond 330i

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer. 2 ve 4 hücreli elektrotlar kullanılabilir.
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti, beher, pilleri ve Tetracon 325

Cond 3310 Set 1
eski modeli Cond 340i

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer
Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu, pilleri ve Tetracon 325



Masa tipi cihazlar

Inolab Cond 7110 Set 1
eski modeli Cond 720

Kullanımı kolay, temel, masa tipi iletkenlik ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, 1413 µS/cm çözelti, beher ve Tetracon 325

Inolab Cond 7310 Set 1
eski modeli Cond 730

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, hassas iletkenlik ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve Tetracon 325

Inolab Cond 7310P Set 1
eski modeli Cond 730

Inolab Cond 7310 Set 1 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.



Yedek parça ve aksesuarlar

Tetracon 325	4 hücreli iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. 1,5 mt kablolu.
KLE 325	2 hücreli iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. 1,5 mt kablolu.
LR 325/01	Saf su iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. Cam akış hücresi ile birlikte.
E/SET	Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir. 50 ml

Oksijen Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

Oxi 3205 Set 3 *eski modeli Oxi 315i*

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher, pilleri ve 3 mt kablolu galvanik Durox 325-3

Oxi 3205 Set 1 *eski modeli Oxi 315i*

Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, pilleri ve 1,5 mt kablolu galvanik Cellox 325

Oxi 3210 Set 3 *eski modeli Oxi 330i*

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı oksijen ölçer.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher, pilleri ve 3 mt kablolu galvanik Durox 325-3

Oxi 3210 Set 1 *eski modeli Oxi 330i*

Çok amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, taşınabilir, çantalı oksijen ölçer.
Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, pilleri ve 1,5 mt kablolu galvanik Cellox 325

Oxi 3315 Set 1 *dijital oksijen ölçer*

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, **kalibrasyon gerektirmeyen optik elektrotlu**, taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, USB kablosu, pilleri ve dijital optik FDO 925



Masa tipi cihazlar

Inolab Oxi 7310 Set

1 eski modeli Oxi 730

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, profesyonel oksijen ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pilleri, elektrot standı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, USB kablosu, pilleri ve 1,5 mt kablolu galvanik Cellox 325



Yedek parça ve aksesuarlar

Cellox 325

Galvanik oksijen elektrotu. **Virgülden sonra iki hane** ölçüm yapabilir. OxiCal-SL kalibrasyon ve saklama kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran ile birlikte. 1,5 mt kablolu.

Durox 325-3

Galvanik oksijen elektrotu. **Virgülden sonra bir hane** ölçüm yapabilir. OxiCal-SL kalibrasyon ve saklama kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran ile birlikte. 3 mt kablolu

ELY/G

Galvanik oksijen elektrotları için elektrolit çözeltisi. StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur. 50 ml.

RL/G

Galvanik oksijen elektrotları için temizleme çözeltisi. StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur. 30 ml.

WP 90/3

Galvanik oksijen elektrotları için yedek membran. StirrOx G ve Durox 325 hariç elektrotlara uygundur. 3 adet.

WP3-D

Durox elektrotu için yedek membran. 3 adet.

ZBK 325

Oksijen elektrotu tamir seti. ELY/G, RL/G ve WP 90/3'ten oluşur. Cellox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur

ZBK D

Durox elektrotu için tamir seti. ELY/G, RL/G ve WP3-D'ten oluşur

Dijital / Multi (Çoklu) Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

pH/Cond 340i Set 2

yakın zamanda imalattan kalkacaktır.

Dayanıklı ve su geçirmez taşınabilir çoklu ölçer. Hafızalı, RS 232 soketli. Pille ve (opsiyonel olarak) şebeke elektriği ile çalışır. Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, beher, pilleri, Sentix 41 ve Tetracon 325

Multi 340i Set 2

yakın zamanda imalattan kalkacaktır.

Dayanıklı ve su geçirmez taşınabilir çoklu ölçer. Hafızalı, RS 232 soketli. Pille ve (opsiyonel olarak) şebeke elektriği ile çalışır. Set içeriği: Taşıma çantası, taşıma kayışı, koruyucu kılıf, beher, pilleri, pH 4, pH 7, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, 1413 µS/cm çözelti, Sentix 41, Cellox 325 ve Tetracon 325

Multi 3410 Set 1

pH elektrotu ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, QCS kiti, dijital Sentix 940

Multi 3410 Set 4

oksijen elektrotu ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital optik FDO 925

Multi 3410 Set 7


iletkenlik elektrotu ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Tetracon 925

Multi 3410 Set B

pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3



Multi 3410 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925

Multi 3420 Set B

pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3

Multi 3420 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925

Multi 3420 Set G (Multi 340i)

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3, Tetracon 925-3

Multi 3430 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925

Multi 3430 Set F

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital FDO 925, dijital Tetracon 925

Multi 3430 Set G

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte

Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı
Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir pilleri, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3, dijital Tetracon 925-3



Masa tipi cihazlar

- Inolab Multi 9310 Set**
1 pH elektrotu ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pH 4, pH 7, pH 10, elektrot standı, USB kablosu , QCS kiti, dijital Sentix 940
- Inolab Multi 9310 Set**
3 iletkenlik elektrotu ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve Tetracon 925
- Inolab Multi 9310 Set**
4 oksijen elektrotu ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, beher, USB kablosu ve optik FDO 925
- Inolab Multi 9310 Set C**
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, QCS kiti, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925
- Inolab Multi 9310P Set C**
pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte
- Inolab Multi 9310 Set C ile aynı özelliklere sahip olup entegre yazıcıya sahiptir.
- Inolab Multi 9310 Set K** pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, QCS kiti, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925
- Inolab Multi 9420 Set B**
pH ve oksijen elektrotları ile birlikte
- GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.
Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, dijital Sentix 980, dijital optik FDO 925.



Masa tipi cihazlar

Inolab Multi 9420 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.

Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925.

Inolab Multi 9420 Set K

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.

Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925

Inolab Multi 9430 Set B

pH ve oksijen elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.

Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, dijital Sentix 980, dijital optik FDO 925.

Inolab Multi 9430 Set C

pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.

Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925.

Inolab Multi 9430 Set K

pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte

GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı.

Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925



Yedek parça ve aksesuarlar

Sentix 940	Epoksi gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC fonksiyonlu, jel elektrolitli, 1,5 mt kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 940-3	Sentix 940 ile aynı özelliklere sahip ve 3 mt kabloludur.
Sentix 950	Plastik gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC fonksiyonlu, sıvı elektrolitli, 1,5 mt kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 980	Cam gövdeli dijital kombine pH elektrotu. QSC fonksiyonlu, sıvı elektrolitli, 1,5 mt kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
TPL 10	Teknik tampon çözelti, pH = 10,00, 250 ml
TEP 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
TEP 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
TEP 10	Teknik tampon çözelti, pH = 10,0, 1 lt
KCl-250	Referans elektrolit, 3 mol/lit KCl çözeltisi, doldurma ve saklama için. 250 ml
PEP/pH	Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece sıvı elektrolitli (cam) elektrotların temizleme çözeltisi, 250 ml
ADA S7/IDS	S7 soketli pH elektrotlarını (Sentix HW, Sentix Sp vb) dijital cihazlara bağlamak için uygun soketli 1,5 mt kabloludur.
Sentix ORP 900	Cam gövdeli, platin dijital kombine ORP elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1,5 mt kabloludur.
RH 28	Redoks (ORP) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml
Tetracon 925	4 hücreli, epoksi gövdeli dijital iletkenlik elektrotu, 1,5 mt kabloludur.
LR 925/01	Saf su iletkenlik elektrotu. 2 hücreli, paslanmaz çelik dijital saf su iletkenlik elektrotudur. Cam akış hücresi ile birlikte.
E/SET	Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. 1413 µS/cm. PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir. 50 ml
KS 100 µS	Kontrol çözeltisi. 100 µS/cm. NIST izlenebilirliğe sahiptir.
KS 5 µS	Kontrol çözeltisi. 5 µS/cm. NIST izlenebilirliğe sahiptir.
FDO 925	Dijital optik oksijen elektrotu, 1,5 mt kabloludur. Kalibrasyon gerektirmez.
SC-FDO 925	FDO 925 için yedek membran. Kalibrasyon bilgileri içindedir.



Fotometrik Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

pHotoFlexSTD

tek cihaz

6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 10 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 100 veri hafızalı. **Tek cihaz.** Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.

pHotoFlexpH

tek cihaz

pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. **Tek cihaz.** pH elektrotu için seçeneklere bakınız. Opsiyonel olarak LabSation ve şarj edilebilir pil alınabilir.

pHotoFlex pH/SET

pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm), Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir pipeti, bilgisayar kablosu ile birlikte Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.

pHotoFlexTurb

tek cihaz

Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. **Tek cihaz.** Bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10 - 1000 NTU) cihaz ile birlikte gelir. pH elektrotu için seçeneklere bakınız. Opsiyonel olarak LabSation ve şarj edilebilir pil alınabilir.

pHotoFlex Turb/SET

Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm), Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir pipeti, bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10 - 1000 NTU) bilgisayar kablosu ile birlikte gelir. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.

LabStation

pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç adaptörü içerir.

Masa tipi cihazlar

Photolab S6-A	6 dalga boylu temel fotometre. Şarj edilebilir pilleri mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez.
Photolab S12-A	12 dalga boylu gelişmiş fotometre. Şarj edilebilir pilleri mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez
Photolab 6100	320-1100 nm aralığında çalışan VIS spektrofotometre. Spektral ve rutin analizler için uygundur. AQA desteği ve 2 USB soketi mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez.
Photolab 6600	190-1100 nm aralığında çalışan UV/VIS spektrofotometre. Spektral ve rutin analizler için uygundur. AQA desteği ve 2 USB soketi mevcuttur. Küvetler cihaz ile birlikte gelmez.
LM spectral	6100 modeli spektrofotometre için yedek lamba.
6100 REK 10	2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 10 mm
REK 20	2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 20 mm
REK 50	1 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 50 mm
CR 2200	KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör. 12 küvet hazneli. 8 sabit programlı.
CR 3200	KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör. 24 küvet hazneli. 8 sabit, 8 kullanıcı tarafından ayarlanabilir programlı.

BOI/BOD Ölçüm Grubu

●	Oxitop IS 6	6 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.
●	Oxitop IS 12	12 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.
●	TS 606/2-i	10-40 °C arasında ayarlanabilen inkübatör. 2 ad Oxitop sistemini alabilir. 180 lt.
●	TS 606/3-i	10-40 °C arasında ayarlanabilen inkübatör. 3 ad Oxitop sistemini alabilir. 260 lt.
●	NTH 600	Nitrifikasyon inhibitörü
●	NHP 600	Sodyum hidroksit tabletler. 100 gr.

Bulanıklık Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

Turb 355 IR	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Turb 355 T	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Kal.Kit P Turb 355 IR/T	Turb 355 IR/T cihazları için kalibrasyon seti (0,02 - 10 - 1000 NTU).
Turb 430 IR <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 IR/Set	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 T <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 T/Set	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
LabStation	pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve universal güç adaptörü içerir.
Kal.Kit Turb 430 IR	Turb 430 IR için kalibrasyon seti (0,02 - 10 -1000 NTU).
Kal.Kit Turb 430 T	Turb 430 T için kalibrasyon seti (0,02 - 10 -1000 NTU).

Masa tipi cihazlar

Turb 550 IR	Laboratuvar tipi bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı. Üниверsal güç adaptörü, bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte
Turb 550	Laboratuvar tipi bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı. Üниверsal güç adaptörü, bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte
Kal.Kit P Turb 550/550IR	Turb 550 serisi cihazlar için kalibrasyon standardı (0,02 - 10 -1000 NTU)